Inconnu noir n°61

0MTP534

INRA
SCIENCE & IMPACT

Collection Vassal-Montpellier

Vass2R08s136-140

0Mtp534

~~10-10-51~~
2R8s136-140
Inconnu noir 61

10-1051

Inconnu









DESIGNATION : Inconnu
CLOS 10 PLANCHE 10 RANG 5 SOUCHE 1

Vigueur : 1
Port : (érig) - 1/2 érig - couché.
Date de Véraison : 21-7-67
Date de Maturité : 9-8-67 x
Pourriture : 0 -1
Pédoncule : MC
Millerandage : 0
GRAPPE : G - M - (P) 11 : L - M - (C).
BAIE : TG - G - (M) 15x15 - P.
disc. - (sph.) - ell. - ov.
obov. - cyl. - fus.
Couleur : Bl - Gr - Rs - Rg - (N.)
Saveur : (s) - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s 1 4
s 2
s 3 avec (pépins) - apyrène.
s 4 Jus : (inc.) - coloré.
s 5

DESIGNATION Inconnu
CLOS 10 PLANCHE 10 RANG 5 SOUCHE 1
Vigueur : 2
PORT : (érig) - ½ érig - couché
Pédoncule : L - M - (C)
Millerandage :
Date de Véraison : 1.8.69 souche
Date de Maturité : 26-8-69 1 grappe x +1
Pourriture : 3
GRAPPE : G - (M) - (P) 12 : L - (M) - C
BAIE : TG - G - M - (P) 1,3/1,5
disc. - sph. - (ell.) - ov.
obov. - cyl. - fus.
COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - (N)
SAVEUR : (s) - m - ar - fox - herb

CHARGE :

s 1 3
s 2 f (avec pépins) - apyrène
s 3 f JUS : (inc.) - coloré
s 4 f
s 5 f

DESIGNATION Inconnu
CLOS 10 PLANCHE 10 RANG 5 souche 1

Vigueur : 1,5
PORT : (érig) - ½ érig - couché.
Pédoncule : L - M - (C).
Millerandage : 0
Date de Véraison : 29-7-70 x
Date de Maturité : 18.8 +1
Pourriture : 0
GRAPPE : G - (M) 15 - P : L - M - (C).
BAIE : TG - G - (M) - P. 16x16
disc. - (sph.) - ell. - ov. -
obov. - cyl. - fus.
COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - (N.)
SAVEUR : (s) - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s1 5
s2 } avec (pépins) - apyrène.
s3 } 7 JUS : (inc.) - coloré.
s4 }
s5 }

Année : 1966

Emplacement ..l 10 l 10 S 1...... Désignation ....Inconnu.........

	Nombre total	DATES							
		12-3							
1	4	3 ×							
2									
3									
4									
5									

D le 12-3-1966

0

D

Année : 1970

Emplacement ....10-10 31...... Désignation Inconnu.....

	Nombre Total d'yeux	DATES					
		28·3	1·4				
1	4	1	4				
2							
3							
4							
5							

D le 30-3-70 +3

Année : 1971

Emplacement ....10.10.S1....... Désignation ..Inconnu.....

	Nombre Total d'yeux	DATES					
		29/3	1.4				
1	4	1	2 x				
2)							
3)	8						
4			Db 1-4-71 x		+2		
5	8						

Inconnu

Véraison à 50%

		79		80		81
10 - 10 S1	30-7	0	8-8	+1	3-8	0

+0,3

Désignation : *Inconnue*

Clos *10* Planche *10* Côte *S* Rang *1* Souche 1 2 3 4 5

(A) <u>BOURGEONNEMENT</u>.

Colonne

41 - épanoui 1 - moyen 2 - globuleux 3.

41 - glabre 4 - seteux 5 - velouté 6 - araneeux 7 - duveteux 8 cotonneux 9.

42 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à lisere carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entierement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.

(D) <u>JEUNES FEUILLES DU HAUT</u>.

étalées 7 - en gouttière 8 *1ère* - autres 9.

43 - glabres 4 - seteuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7. duveteuses 8 - cotonneuses 9.

44 - blanche 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 - à lisere carminé 3 - cuivrees 4 - jaunes 5 - à plages bronzees 6 - entièrement bronzees 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille detachee est à lisere carmine, la couleur de la 2° et de la 3° feuille detachees sera notes.

Calvo 11-5-64

Nº ordre

Désignation : Inconnu

Clos 10 Planche 10 côté 5 rang 1 souche (I) 2 3 4 5

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne

45 – Nervures – glabre 4 – séteux 5 – velouté 6 – aranéeux 7.
duveteux (8) – cotonneux 9.

46 – Limbe – glabre 4 – séteux 5 – velouté 6 – aranéeux 7.
duveteux (8) – cotonneux 9.

à limbe plan (I) – en gouttière 2 – involuté 3.
révoluté 4 – tourmenté 5.

47 – blanc 0 – fauve ou roux I – carminé 2 – à liseré carminé 3.
cuivré 4 – jaune 5 – à plages bronzées (6) 1ère – entièrement bronzé 7
vert (8) – autre 9.

48 – à pétiole glabre 4 – séteux (5) – velouté 6 – aranéeux (7) légt.
duveteux 8 – cotonneux 9.

48. – totalement I – sillon 2 – partiellement (3).

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

– à contour uni (7) – anguleux 8 – côtelé 9.

49 – glabre 2 – à épines ou analogues 3 – à poils massifs 4.
séteux 5 – velouté 6 – aranéeux (7) légt – duveteux 0 – cotonneux I.

– entièrement I – partiellement (2).

(I) FLEUR.

– bouton floral : gros I – moyen 2 – petit 3.

8 – morphologiquement : mâle 4 – hermaphrodite 6 – Femelle 5.

Calvo 11-5-64

Nº ordre

Désignation : Inconnu

Clos 10 Planche 10 Côté S 1 Rang souche (I) 2 3 4 5

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

parfois très légèt. colorés

50 - mérithalle : dos coloré I - à raies 2 - vert (3.) 1

Ventre coloré 7 - à raies 8 - vert (9.)

5I - noeuds : dos coloré I - à raies 2 - vert (3.)

ventre coloré 7 - à raies 8 - vert (9.)

52 - vrille : verte (I) - jaune 2 - rouge clair 3.
rouge foncé 4.

52 - bourgeon : coloré 7 - vert (8.)

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 7 8 - Femelle 9.

Calvo 71

Nº ordre

Désignation *Inconnu*

Clos *10* Planche *10* Côté *S* rang *1* souche (I) 2 3 4 5

FEUILLE ADULTE

34 - Petite I - moyenne (2) - grande 3

Face supérieure : limbe et nervures : glabre (4) - séteux 5. velouté 6 - araneux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 : limbe : glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9

- Limbe : plan I - en gouttière 2 - involuté 3 révoluté 4 - tourmenté (5.)

- Lobes : plan I - en gouttière 2 - involuté 3. révoluté 4 - tourmenté (5.)

36 - Surface : unie I - ondulée 2 - finement bullée 3 grossièrement bullée (4) - gaufrée 5. plissée au point pétiolaire 6.

37 - Nervures : Face supérieure : verte (I) - point pétiolaire rouge 3 - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

38: Face inférieure : verte (I) - partiellement rouge 3 entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune I - vert franc (2) - vert foncé 3 - vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - Long I - moyen (2) - court 3.

39 - glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 - sillon 7 - partiellement (8) totalement 8.

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 totalement 8.

40 - coloré I - partiellement coloré (2) - autre 3.

- angle pétiole/limbe : inférieur à 90º I - égal à 90º 2 supérieur à 90º 3.
- angle pétiole/rameau: inférieur à 90º I - égal à 90º 2 supérieur à 90º 3.

Calvo
Juin 65

N° d'ordre

Désignation Inconnu

VASSAL 10 Planche 10 côté S N° 1 souche 1 2 3 4 5

GRAPPE

24 - Grosse 1 - Moyenne 2 (13) - Petite 3.

24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte 6.

24 - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - Long 9.

25 - A pédoncule herbacé1- mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3.

25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré 5.

BAIE

26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne 3 (15 à 15) - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière 8.

27 - De couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.

27 - Très pruinée 7 - Pruinée 8 - non pruinée 9.
- Coloration régulière 1 - irrégulière 2.

28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.

- A ombilic persistant 1 - non persistant 2.

29 - A section transversale : régulière 3 - irrégulière 4 - côtelée 5.

29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée 7.

29 - A jus incolore 1 - coloré 2.

33 - A peau fine 3 - moyenne 4 - épaisse 5.

33 - A pulpe charnue 6 - juteuse 7 - molle 8.

30 - A saveur neutre 1 - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacée6 - spéciale 7.

31 - A pédicelle long 1 - moyen 2 - court 3.

31 - A pédicelle de couleur : verte 4 - rouge 5 - irrégulière 6.

31 - A bourrelet de couleur verte 7 - rouge 8 - irrégulière 9.

32 - A bourrelet : évident 1 - peu apparent 2.

32 - A pinceau : court 4 - moyen 5 - long 6.

32 - A pinceau : coloré 8 (léger) - non coloré 9.

33 - De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile 2.

Dénomination ....Inconnu..........................:..............................

Planche .... Côté 10.10.S1.... Rang .... souche 1-2-3-4-5 -

SARMENT DE VIGNE

Sarment : long (1), moyen (2), ~~court~~ (3).
: grêle (1), fort (2). moyen
: ramifié (1), peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2)

Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).

Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
: pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
: glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4),
séteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
: entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).

Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).

Mérithalle de longueur moyenne : ....10........... cms.

: gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5)
brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

: uniforme (1), à raies (2), bandes (3), au noeuds (4).

: plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron
clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre(8).

Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).
: marron (1), brun rouge (2), gris (3).

Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
: saillant (1), effacé (2).
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2),
: rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

N° d'ordre :   Désignation : Inconnu

Origine :

Emplacement : 10 - 10 - S1

8 - Angle des nervures .... 1 - (2) - (3).
9 - L_1/L .... (1) - (2) - 3.
10 - L_2/L .... (1) - (2).
11 - Lobes .... 1 - 3 - (5) - 7 - 9.
12 - S. lat. sup. (prof.) .... 0 - 1 - 2 - (3).
13 - S. lat. inf. (prof.) .... 0 - 1 - (2) - 3.
14 - S. pét. (forme) .... 1 - 2 - (3) - (4) - 5 - 6.
15 - S.L.S. (forme) .... 0 - 1 - 2 - 3 - (4) - 5 - (6) - 7 - 8.
16 - Dents : forme .... (1) - 2 - (3).
17 - Dents : Méd/B .... 1 - (2) - 3.
18 - Angle lob. term. .... (1) - (2) - 3.
19 - Base nerv. (gar. ou dég.) .... 1 - (2) - 3.
20 - Nombre de dents : S.P. .... 1 - 2 - (3) - (4) - (5) - (6) - 7 - 8 - 9.
21 - Angle L_3 ~~XX~~ L'_3 .... (1) - (2) - 3.
22 - Largeur S.P. .... 1 - 2 - (3) - (4) - (5).
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :
Direction : 1 - (2) - 3.
Forme : (4) - 5.
Médiane/Base : 6 - (7) - (8).

Domergue 71